Цены от 01-11-2023

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

1. С МОМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

the link is here →

ITALTHERM „City Class K”

ЦО и ГВС моментный

Диапазон модуляции 1:10
Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть катушки была увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами.
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности своей продукции.

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	City Class 25 K	1310
	City Class 35 K	1504

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “City TOP“

ЦО и ГВС моментный

Диапазон модуляции 1:20Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть катушки была увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами. Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности своей продукции. Теплообменник из нержавеющей стали Вторичный теплообменник ГВС (изолированный)Функцыя SPAАвтоматическое добавление воды - да Датчик давления – да

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	City TOP 25 K	1816
	City TOP 35 K	2040

АТМОСФЕРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ

ITALTHERM “City Class C Nox”

ЦО и ГВС моментный

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	City Class 24 C Nox	1205

Преднозначен только для потсоидинения в вертикалный дымаход (не через стену!).

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

2. С ПОДГОТОВКОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ БОЙЛЕР (KR)

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “City Class KR”

ГВС в отдельный накопительный бойлер

Диапазон модуляции 1:10
Новый теплообменник из нержавеющей стали с экстра широкими проходами для воды: внутренняя часть катушки была увеличена в 4 раза по сравнению с рыночными стандартами.
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности своей продукции.

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	City Class 25 KR	1293
	City Class 35 KR	1489

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

3. СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “Time Micro K“

Смонтированный 4 литровый боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10
Встроенный **4-литровый** боилер из нержавеющей стали с высокоскоростной катушкой, поток16,6 л / 1 мин.
Очень компактный и небольшой по размеру
Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.
Теплообменник из нержавеющей стали
Программируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да
Датчик давления – да, рРазмер экрана 2”

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	Time Micro 27 K	1993
	Time Micro 35 K	2235

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “Time Max K“

боилер ГВС смонтированный 60 литровый боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10
Встроенный **60-литровый** бойлер
Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.
Теплообменник из нержавеющей стали
Программируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да
Датчик давления – да, размер экрана 2”

Продукты	Розничная цена, с НДС, €
Time Max 27 K	2351
Time Max 35 K	2676

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “Time Compakt"

Смонтированный 120 литров боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10Встроенный 60-литровый бойлер Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности.Теплообменник из нержавеющей стали Программируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да Датчик давления – да, размер экрана 2”

Продукты	Розничная цена, с НДС, €
Time Compakt 35 K	3800

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM “Time Solar“

Смонтированный 200 литров боилер ГВС

Диапазон модуляции 1:10Компания Italtherm использует латунь в своих гидравлических узлах для обеспечения максимум надежности и прочности своей продукции. Теплообменник из нержавеющей стали Подключение к солнечную системуПрограммируемый ГВСАвтоматическое добавление воды - да , датчик давления – да, размер экрана 2”

Продукты	Розничная цена, с НДС, €
Time SOLAR 18 K	5100
Time SOLAR 35 K	5285

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

4. БОЛЬШОЙ МОЧНОСТИ

ITALTHERM “Time Power” (50-166 kw)

Только для отпления

Диапазон модуляции 1:10

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	Time Pover 50 K	2775
	Time Pover 70 K	3260
	Time Pover 90 K	4065
	Time Pover 115 K	4650
	Time Pover 166 K	5709

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ITALTHERM "Time Power Floor K"

Только для отпления

Диапазон модуляции 1:10

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	Time Power 90 K	6040
	Time Power 115 K	6725
	Time Power 160 K	7045

5. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Управление зонами отопления разных температур :

	Продукты	Розничная цена, с НДС, €
	1 HT*	1420
	2 HT*	1565
	3 HT*	1720
	1 HT* + 1 LT*	1775
	1 HT* + 2 LT*	2015

*** HT = зоны высокой температуры, *LT = зоны низкой температуры**

Комплектующие :

Фото	Продукты	Розничная цена со скидкой, с НДС, €
	Наружной дачик	42

	Дачик горячей воды (бойлера)	**42**
	Комплект хоризонтального дымохода с коленом 90° (длина 1m) (ø60 mm/100mm)	**77**
	Удлинитель дымахода 50 cm (ø60 mm/100mm)	**38**
	Удлинитель дымахода 100 cm (ø60 mm/100mm)	**49**
	Адаптер котла 100mm (ø60 mm/100mm)	**30**
	45° колено (ø60 mm/100mm)	**30**
	90° колено (ø60 mm/100mm)	**30**
	Проводной комнатный термостатs + полная контроль котла (для CITY CLASS ir CITY TOP) 401080010	**168**
	Интернет модуль “Italtherm Net App“ 401080018	**168**
	Проводной комнатный термостатs + полная контроль котла (для TIME котлов) 401080001	**147**
	Безпроводной комнатный термостат „TECH“ ST 292V2	**165**
	Безпроводной комнатный термостат „TECH“ ST 295V2	**135**
	Belaidis kambario termostatas „FALCORE RF451B-vW“ su WiFi valdymu	**165**
	Безпроводной комнатный термостат “FALCORE RF451B-vR“	**113**
	Набор конверсии газа G31 (Time MAX ; Time Micro)	**54**

Генеральный "ITALTHERM" дистрибутор в Литве, Латвии, Естонии:

ЗАО "Abara Group"
ОФИС: Kuoknesės 12, Kaunas, LT-48199 Lietuva
Тел. Моб. +370 69131716 ; e-mail: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu; www.italthermkatli.lv; www.italthermkatlad.ee; www.italtherm.it